

Kúpna zmluva č. Z201843444_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
Sídlo: Kátovská 21, 90851 Holíč, Slovenská republika
IČO: 00596299
DIČ: 2021093987
IČ DPH: 0000000000000000
Číslo účtu: SK75 8180 0000 0070 0049 3193
Telefón: 034 668 24 34

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GASTROTECHNIKA, s.r.o.
Sídlo: Slovenská 93, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 46660437
DIČ: 2023516913
IČ DPH: SK2023516913
Číslo účtu: SK68 7500 0000 0040 1602 1146
Telefón: 0905980989

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektrický kotol, umývačka riadu a konvektomat
Kľúčové slová: Kotol elektrický 150l, umývačka riadu skla a riadu podpultová, konvektomat elektrický bojlerový
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kotol elektrický 150 l, 800/900, BI150-98ET
2. Umývačka skla a riadu podpultová, TT-52T-ABT, zmäkčovač vody automat. SI, AL-8/AAL07/
3. Konvektomat elektrický 10xGN1/1, bojlerový, programovateľný, AOS-101ETA1/267202/, podstavec pod konvektomat 061, 101 EASY a tukový filter pre el. konvektomat 101, 102/922178/

Položka č. 1: Kotol elektrický 150 l, 800/900, BI150-98ET

Funkcia				
Dodávka elektrického kotla 150l, 800/900, BI150-98ET				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický kotol nerezový 150 l	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1.1 rozmer	800x900x900mm /šxhxv/			
1.2 príkon elektro	21,5kW/400V			
1.3 objem	150l			
1.4 vnútorný priemer vložky	600mm			
1.5 ohrev	nepriamy			

1.6 nastavenie výkonu energoregulátorom	požaduje sa
1.7 vložka	guľatá
1.8 vypúšťanie	výpustný ventil
1.9 napúšťanie duplikátora	elektroventil
1.10 integrované napúšťanie studenej a teplej vody	požaduje sa
1.11 dvojitá regulácia výkonu /energoregulátorom a tlakový spínač/	požaduje sa
1.12 hrúbka plechu vrchnej dosky	2mm
1.13 prelisovaná horná doska s prepacom	požaduje sa

Položka č. 2: Umývačka skla a riadu podpultová, TT-52T-ABT, zmäkčovač vody automat. SI, AL-8/AAL07/

Funkcia				
Dodávka umývačky riadu skla a riadu, podpultová, TT-52T-ABT a zmäkčovača vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
umývačka riadu podpultová	ks			2
zmäkčovač vody automatický, SI, AL-8/AAL07/	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2.1 umývačka riadu				
2.1.1 rozmer	600x600x820mm /šxhxv/			
2.1.2 príkon elektro	7,9kW/400V			
2.1.3 kapacita	60/40/20 košov/h			
2.1.4 cyklus	60", 90", 180"			
2.1.5 rozmer koša	500x500mm /šxh/			
2.1.6 maximálna vstupná výška	385mm			
2.1.7 prevedenie	dvojplášťová			
2.1.8 spotreba vody	2,2l/cyklus			
2.1.9 bojler	atmosferický s oplachovým čerpadlom			
2.1.10 horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená	požaduje sa			
2.1.11 elektrické ovládanie	požaduje sa			
2.1.12 zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji	požaduje sa			
2.1.14 zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji	požaduje sa			
2.1.15 počítadlo umývacích cyklov	požaduje sa			
2.1.16 autodiagnostický systém detekcie chýb s chybovým hlásením	požaduje sa			
2.1.17 oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu	požaduje sa			
2.1.18 termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP	požaduje sa			
2.1.19 softstart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien	požaduje sa			
2.1.20. autoštart cyklu po zatvorení dverí	požaduje sa			
2.1.21 samočistiaci program	požaduje sa			
2.1.22 energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky	požaduje sa			
2.1.23 nerezové filtre nečistôt vo vani	požaduje sa			
2.1.24 9 ďalších špecifických programov	požaduje sa			
2.1.25 nastavenie dávkovačov cez ovládací panel	požaduje sa			

2.1.26 základné príslušenstvo	kôš na tanieri, kôš na poháre, kontajner na príbory
2.1.27 dávkovač umývacieho prostriedku	požaduje sa
2.1.28 dávkovač oplachového prostriedku	požaduje sa
2.1.29 odpadové čerpadlo	požaduje sa
2.1.30 umývací prostriedok 12kg	požaduje sa
2.1.31 oplachový prostriedok 10kg	požaduje sa
2.2 zmäkčovač vody	
2.2.1 rozmer	245x450x440mm /šxhxv/
2.2.2 príkon elektro	4W/230V
2.2.3 objem	8 l
2.2.4 max. odporúčaný prietok	1 400l/h
2.2.5 Vstupná teploty vody 8 - 25°C	požaduje sa
2.2.6 elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli	požaduje sa
2.2.7 regenerácia tabletovou soľou	požaduje sa
2.2.8 nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne	požaduje sa
2.2.9 automatický program dezinfekcie živice	požaduje sa
2.2.10 zabudovaný by-pass mixér	požaduje sa

Položka č. 3: Konvektomat elektrický 10xGN1/1, bojlerový, programovateľný, AOS-101ETA1/267202/, podstavec pod konvektomat 061, 101 EASY a tukový filter pre el. konvektomat 101, 102/922178/

Funkcia				
Dodávka konvektomatu elektrického bojlerového 10xGN1/1, programovateľného, AOS-101ETA1/267202/ vrátane podstavca a tukového filtra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Konvektomat el. bojlerový programovateľný	ks			1
Podstavec pod konvektomat 061, 101, EASY	ks			1
Filter tukový pre el. konvektomat 101,102/922178	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3.1 konvektomat				
3.1.1 Programovateľnosť	Air-O-Steam level A			
3.1.2 rozmer	898x915x1058mm /šxhxv/			
3.1.3 príkon elektro	17,5kW/400V			
3.1.4 kapacita	10xGN1/1			
3.1.5 tvorba pary	v boileri			
3.1.6 teplotná sonda	požaduje sa			
funkcie				
3.1.7 horúci vzduch 25-300°C	požaduje sa			
3.1.8 para 100°C	požaduje sa			
3.1.9. para s nízkou teplotou 25-99°C	požaduje sa			
3.1.10 prehriata para 101-130°C	požaduje sa			
3.1.11 kombi cyklus 25-250°C	požaduje sa			
3.1.12 regenerácia 25-250°C	požaduje sa			
3.1.13 Cook&Hold	požaduje sa			
3.1.14 Eco-delta T pečenie	požaduje sa			
3.1.15 manuálne privlhčenie	požaduje sa			
3.1.16 nízkoteplotné pečenie	požaduje sa			

3.1.17 varenie v dvoch fázach s oddeleným nastavením	požaduje sa
3.1.18 pauza odsunutý štart	požaduje sa
3.1.19 1/2 otáčky ventilátora	požaduje sa
3.1.20 1/2 otáčky ohrevu	požaduje sa
3.1.21 ovládanie odvetrávacej klapky	požaduje sa
3.1.22 vypúšťanie generátora pary	požaduje sa
3.1.23 4 automatické umývacie programy + 1 poloaautomatický	požaduje sa
3.1.24 meranie a regulácia vlhkosti pomocou technológie BY-PASS	požaduje sa
3.1.25 rýchle schladenie komory	požaduje sa
3.1.26 HACCP výstup/monitoring	požaduje sa
3.1.27 automatická kontrola zavápnienia bojlera	požaduje sa
3.1.28 súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty/času	požaduje sa
3.1.29 Sprcha umývacia ku konvektomatu, DI-1a pre umývanie varnej komory, hlavica + držiak + hadica 2m	požaduje sa
3.2. podstavec pod konvektomat	
3.2.1 rozmer	45x680x755mm /šxhxv/
3.2.2 polica s vedením pre GN	požaduje sa
3.3 Filter tukový pre el. konvektomat	
3.3.1 rozmer	620x490x100mm /šxhxv/
3.3.2 prevedenie	nerezové

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa dodanie nových, nepoužitých zariadení aj s príslušenstvom
Požaduje sa predložiť do 3 dní od uzatvorenia zmluvy podrobný rozpočet spolu s prospektami alebo technickými listami výrobcu s aktuálnymi technickými špecifikáciami ponúkaných tovarov.
Termín dodania na zariadení s príslušenstvom: do 4 týždňov od uzatvorenia zmluvy
Spôsob financovania: na základe faktúry bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Požaduje sa minimálne 2-ročná záruka
Požaduje sa autorizovaný záručný servis s nástupom na opravu najneskôr do 8 hodín od nahlásenia poruchy
Cena musí byť vrátane inštalácie na mieste plnenia, tzn. montáž na existujúce napojenie na sieť, vyváženie komponentov, zapojenie prítoku vody, napojenie na odtok.
Cena musí zahŕňať výbavu podľa špecifikácie, zaškolenie obsluhy - 4 osoby v rozsahu 4 hodiny, nastavenie stroja, dokumentáciu k strojom a revíziu správu.
Dodávateľ odovzdá objednávateľovi pri odovzdávaní zariadenia návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, vyhlásenie o zhode a doplňujúce doklady resp. certifikát vydaný autorizovanými osobami a revíziu správu
Nedodržanie ktorýchkoľvek podmienok a požiadaviek Objednávateľa uvedených v objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, čo bude mať za dôsledok odstúpenie od zmluvy.
v prípade dodania ekvivalentu objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Obec: Holíč
Ulica: Kátovská 21

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.11.2018 10:00:00 - 14.11.2018 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 8,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 14 165,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 998,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Všetky ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.10.2018 15:22:01

Objednávateľ:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GASTROTECHNIKA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska