

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 07.06.2021

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v spojení s § 3 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

- 1 Obchodné meno: Stredná zdravotnícka škola
Sídlo: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava 917 92
IČO: 00607371
Štatutárny orgán: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH., riaditeľka školy
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

- 2 Obchodné meno: NABIMEX, s.r.o.
Sídlo: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen
IČO: 36022331
IČ DPH: SK2020067126
Zápis v OR (ŽR): OR OS Banská Bystrica, Oddiel s.r.o., vložka č. 4642/S
V mene spoločnosti koná: Jozef Hulina
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

Predmet dodatku

- 1 Na základe tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na oprave nesprávne uvedeného čísla účtu v Zmluve o dielo v identifikácii zmluvných strán nasledujúcim spôsobom:

Číslo účtu: SK81 0200 0000 0011 8435 0156/SUBASKBX

- 2 Na základe tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na doplnení prílohy č. 1 uzavretej Kúpnej zmluvy o text, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Záverečné ustanovenia

- 1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s §5a, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 2 Dodatok je vyhotovený v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu, Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
- 3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah Dodatku pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, v omyle a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

V Trnave dňa 8.7.2027

Vo Zvolene dňa 1.7.2027

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH.
riaditeľka školy

Jozef Hulina
konateľ spoločnosti

Uchádzač:

3. časť: Zariadenie internátu

Požadovaná hodnota parametrov

3.1. Písací stôl - bezbariérový

- rozmery: šírka 1 200 mm, výška 700 mm, hĺbka 600 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTD) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- 100 mm spevňujúca lišta z DTD od hrany stola po celej dĺžke, kolíkovací spoj min. 10ks
- nábytkový klzák hnedý 4 ks

3.2. Skriňa bezbariérová 1

- korpus a police laminovaná drevotriesková doska (DTD) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- rozmery: šírka 3 200 mm, výška 1 400 mm, hĺbka 600 mm
- delená na 4 časti so šírkou 800 mm, obe krajné časti policové s 3 výškovo nastaviteľnými poličkami, otvory na upevnenie polic vyvŕtané v rozstupe 4 cm, hĺbka polic 507 mm, dve stredné časti vešiakové s oválnou vešiakovou tyčou s 2 príchytmi
- nábytková policová podpera 24 ks
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky min. 3 mm, farba buk
- dvere posuvné
- hliníkové dverové kovanie (ALFA 2 alebo ekvivalentný)
- Salu kovanie pre posuvné dvere S65 alebo ekvivalentné 4 ks
- Salu madlo S11 (alt. k ALFA 2) alebo ekvivalentné 8 ks
- Salu horné a spodné vedenie alebo ekvivalentné pozdĺž celej skrine
- 20 ks nábytkový klzák hnedý
- sokel vo výške 100 mm

3.3. Skriňa bezbariérová 2

- korpus a police laminovaná drevotriesková doska (DTD) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- rozmery: šírka 1 700 mm, výška 1 400 mm, hĺbka 600 mm
- delená na 2 časti so šírkou 850 mm, ľavá časť policová s 3 výškovo nastaviteľnými poličkami, otvory na upevnenie polic vyvŕtané v rozstupe 4 cm, hĺbka polic 507 mm, pravá časť vešiaková s oválnou vešiakovou tyčou s 2 príchytmi
- nábytková policová podpera 12 ks
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky min. 3 mm, farba buk
- dvere posuvné
- hliníkové dverové kovanie (ALFA 2 alebo ekvivalentný)
- Salu kovanie pre posuvné dvere S65 alebo ekvivalentné 2 ks
- Salu madlo S11 (alt. k ALFA 2) alebo ekvivalentné 4 ks
- Salu horné a spodné vedenie alebo ekvivalentné pozdĺž celej skrine
- 12 ks nábytkový klzák hnedý
- sokel vo výške 100 mm

3.4. Chodbová zostava bezbariérová

- rozmery: výška 1 400 mm, šírka 1 200 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTD) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- vešiak typu satin nikl (Davos alebo ekvivalentný), približné rozmery 46 mm x 78 mm x 30 mm (tolerancia ± 5 mm)

3.5. Posteľ s roštom a zadným čelom

- rozmery postele: dĺžka 2 036 mm, šírka 936 mm, výška 450 mm
- rozmery lôžka (matrace): dĺžka 2 000 mm, šírka 900 mm, výška 150 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTD) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- výška zadného čela 450 mm, výška predného čela 350 mm
- spodná časť vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky min. 3 mm, farba buk
- pevný lamelový rošt s min. 25 lamelami šírky 35 – 40 mm, nosnosť minimálne 130 kg, výška 4 – 6 cm
- matrac – nepružinový, nosnosť minimálne 130 kg, snímateľný pot'ah prateľný, min. 7 anatomických zón, stredná tuhosť
- nábytkový klzák hnedý 8 ks

3.6. Kontajner – komoda so 4 zásuvkami

- rozmery (bez koliesok): výška 500 mm, šírka 450 mm, hĺbka 450 mm

NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen

Ponúkaná hodnota parametrov

- rozmery: šírka 1 200 mm, výška 700 mm, hĺbka 600 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTD) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- 100 mm spevňujúca lišta z DTD od hrany stola po celej dĺžke, kolíkovací spoj 10ks
- nábytkový klzák hnedý 4 ks
- korpus a police laminovaná drevotriesková doska (DTD) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- rozmery: šírka 3 200 mm, výška 1 400 mm, hĺbka 600 mm
- delená na 4 časti so šírkou 800 mm, obe krajné časti policové s 3 výškovo nastaviteľnými poličkami, otvory na upevnenie polic vyvŕtané v rozstupe 4 cm, hĺbka polic 507 mm, dve stredné časti vešiakové s oválnou vešiakovou tyčou s 2 príchytmi
- nábytková policová podpera 24 ks
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky 3 mm, farba buk
- dvere posuvné
- hliníkové dverové kovanie Omega
- Omega kovanie pre posuvné dvere 4 ks
- Omega madlo 8 ks
- Omega horné a spodné vedenie alebo ekvivalentné pozdĺž celej skrine
- 20 ks nábytkový klzák hnedý
- sokel vo výške 100 mm
- korpus a police laminovaná drevotriesková doska (DTD) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- rozmery: šírka 1 700 mm, výška 1 400 mm, hĺbka 600 mm
- delená na 2 časti so šírkou 850 mm, ľavá časť policová s 3 výškovo nastaviteľnými poličkami, otvory na upevnenie polic vyvŕtané v rozstupe 4 cm, hĺbka polic 507 mm, pravá časť vešiaková s oválnou vešiakovou tyčou s 2 príchytmi
- nábytková policová podpera 12 ks
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky 3 mm, farba buk
- dvere posuvné
- hliníkové dverové kovanie (Omega)
- Omega kovanie pre posuvné dvere 2 ks
- Omega madlo 4 ks
- Omega horné a spodné vedenie alebo ekvivalentné pozdĺž celej skrine
- 12 ks nábytkový klzák hnedý
- sokel vo výške 100 mm
- rozmery: výška 1 400 mm, šírka 1 200 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTD) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- vešiak typu satin nikl (Davos), rozmery 46 mm x 78 mm x 30 mm
- rozmery postele: dĺžka 2 036 mm, šírka 936 mm, výška 450 mm
- rozmery lôžka (matrace): dĺžka 2 000 mm, šírka 900 mm, výška 150 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTD) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- výška zadného čela 450 mm, výška predného čela 350 mm
- spodná časť vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky 3 mm, farba buk
- pevný lamelový rošt s 25 lamelami šírky 35 mm, nosnosť 130 kg, výška 4 cm
- matrac – nepružinový, nosnosť 130 kg, snímateľný pot'ah prateľný, 7 anatomických zón, stredná tuhosť
- nábytkový klzák hnedý 8 ks
- rozmery (bez koliesok): výška 500 mm, šírka 450 mm, hĺbka 450 mm

- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky min. 3 mm, farba buk
- guľôčkový výsuv bez dotahu (Strong alebo ekvivalentný), 4 ks pogumované kolieska s priemerom 50 mm
- 4 zásuvky výšky 118 mm, nosnosť každej min. 12 kg
- 4 ks úchytky satín nikel, rozstup 128 mm (Piombina alebo ekvivalentný)
- 4 ks Blum tandem bez Blumotion alebo ekvivalentný

3.7. Nočný stolík

- rozmery (bez nožičiek): výška 390 mm, šírka 400 mm, hĺbka 400 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky min. 3 mm, farba buk
- otvorený, 1 výškovo nastaviteľná polička, minimálne 3 otvory na upevnenie políc
- 4 ks nožička elox hliník 40 mm x 40 mm, výška 60 mm
- 4 ks nábytková policová podpera

3.8. Postel' s roštom a zadným čelom, s výsuvným úložným priestorom

- rozmery postele: dĺžka 2 036 mm, šírka 936 mm, výška 450 mm
- rozmery lôžka (matrace): dĺžka 2 000 mm, šírka 900 mm, výška 150 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- výška zadného čela 450 mm, výška predného čela 350 mm
- pevný lamelový rošt s min. 25 lamelami šírky 35 – 40 mm, nosnosť minimálne 130 kg, výška 4 – 6 cm
- matrac – nepružinový, nosnosť minimálne 130 kg, snímateľný pot'ah prateľný, min. 7 anatomických zón, stredná tuhosť
- nábytkový klzák hnedý 8 ks
- úložný priestor šírky 1 000 mm so 4 ks pevnými pogumovanými kolieskami výšky 34 mm, nosnosť minimálne 30 kg, úchytky s rozstupom 192 mm
- spodné dno DTDL hrúbky min. 10 mm
- 4 ks úchytky satín nikel, rozstup 128mm (Piombina alebo ekvivalentná)

3.9. Vešiaková stena

- rozmery: dĺžka 1 100 mm, šírka 368 mm, výška 2 000 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- min. 5 ks vešiak satín nikel (Davos alebo ekvivalentný)
- vrchná polica šírky 200 mm
- v spodnej časti odkladací priestor na topánky s 2 ks výškovo nastaviteľnými policami (min. 3 polohy)
- 4 ks nábytková policová podpera
- 4 ks konfirmát na upevnenie hornej police

3.10. Písací stôl – žiak 1

- rozmery: dĺžka 1 200 mm, šírka 600 mm, výška 760 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- 100 mm spevňujúca lišta od hrany stola po celej dĺžke z DTDL, 10 ks kolíkovací spoj
- úložný priestor šírky 450 mm otvorený s 2 ks výškovo nastaviteľnou policou (min. 8 polôh)
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky min. 3 mm, farba buk
- 8 ks nábytková policová podpera
- 6 ks nábytkový klzák hnedý

3.11. Písací stôl – žiak 2

- rozmery: dĺžka 1 000 mm, šírka 600 mm, výška 760 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- 100 mm spevňujúca lišta od hrany stola po celej dĺžke z DTDL, 10 ks kolíkovací spoj
- úložný priestor šírky 400 mm otvorený s 2 ks výškovo nastaviteľnou policou (min. 8 polôh)
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky min. 3 mm, farba buk
- 8 ks nábytková policová podpera
- 6 ks nábytkový klzák hnedý

3.12. Šatníková skriňa – žiak

- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky 3 mm, farba buk
- guľôčkový výsuv bez dotahu (Strong), 4 ks pogumované kolieska s priemerom 50 mm
- 4 zásuvky výšky 118 mm, nosnosť každej 12 kg
- 4 ks úchytky satín nikel, rozstup 128 mm (Piombina)
- 4 ks Blum tandem bez Blumotion

- rozmery (bez nožičiek): výška 390 mm, šírka 400 mm, hĺbka 400 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky 3 mm, farba buk
- otvorený, 1 výškovo nastaviteľná polička, 3 otvory na upevnenie políc
- 4 ks nožička elox hliník 40 mm x 40 mm, výška 60 mm
- 4 ks nábytková policová podpera

- rozmery postele: dĺžka 2 036 mm, šírka 936 mm, výška 450 mm
- rozmery lôžka (matrace): dĺžka 2 000 mm, šírka 900 mm, výška 150 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- výška zadného čela 450 mm, výška predného čela 350 mm
- pevný lamelový rošt s 25 lamelami šírky 35 mm, nosnosť 130 kg, výška 4 cm
- matrac – nepružinový, nosnosť 130 kg, snímateľný pot'ah prateľný, 7 anatomických zón, stredná tuhosť
- nábytkový klzák hnedý 8 ks
- úložný priestor šírky 1 000 mm so 4 ks pevnými pogumovanými kolieskami výšky 34 mm, nosnosť 30 kg, úchytky s rozstupom 192 mm
- spodné dno DTDL hrúbky 10 mm
- 4 ks úchytky satín nikel, rozstup 128mm (Piombina)

- rozmery: dĺžka 1 100 mm, šírka 368 mm, výška 2 000 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- 5 ks vešiak satín nikel (Davos)
- vrchná polica šírky 200 mm
- v spodnej časti odkladací priestor na topánky s 2 ks výškovo nastaviteľnými policami (3 polohy)
- 4 ks nábytková policová podpera
- 4 ks konfirmát na upevnenie hornej police

- rozmery: dĺžka 1 200 mm, šírka 600 mm, výška 760 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- 100 mm spevňujúca lišta od hrany stola po celej dĺžke z DTDL, 10 ks kolíkovací spoj
- úložný priestor šírky 450 mm otvorený s 2 ks výškovo nastaviteľnou policou (8 polôh)
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky 3 mm, farba buk
- 8 ks nábytková policová podpera
- 6 ks nábytkový klzák hnedý

- rozmery: dĺžka 1 000 mm, šírka 600 mm, výška 760 mm
- korpus laminovaná drevotriesková doska (DTDL) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- 100 mm spevňujúca lišta od hrany stola po celej dĺžke z DTDL, 10 ks kolíkovací spoj
- úložný priestor šírky 400 mm otvorený s 2 ks výškovo nastaviteľnou policou (8 polôh)
- zadný chrbát vysoko zhustená drevovláknitá doska (HDF) hrúbky 3 mm, farba buk
- 8 ks nábytková policová podpera
- 6 ks nábytkový klzák hnedý

- rozmery: výška 2 100 mm, šírka 600 mm, hĺbka 600 mm
- korpus laminovaná drevotriestková doska (DTD) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- zadný chrbát vysoko zhustená drevotriestková doska (HDF) hrúbky min. 3 mm, farba buk
- sokel 60 mm
- 2 ks výškovo nastaviteľná polica (minimálne 9 polôh)
- vešiaková tyč oválna s 2 ks príchytmi
- 4 ks BLUM naložený pánt bez Blumotion alebo ekvivalentný
- úchytka satín nikel, rozstup 128 mm (Piombina alebo ekvivalentná)
- 4 ks nábytkový klzák hnedý

3.13. Nástená skrinka

- rozmery: výška 400 mm, šírka 2 000 mm, hĺbka 268 mm, zvislo delené na dve časti
- každá časť s 2 ks samostatnými dvierkami
- korpus laminovaná drevotriestková doska (DTD) hrúbky min. 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana min. 2 mm
- zadný chrbát vysoko zhustená drevotriestková doska (HDF) hrúbky min. 3 mm, farba buk
- 2 ks výškovo nastaviteľná polica (min. 3 polohy)
- uchytenie v stene na rektifikačné uholníky, farba buk
- 4 ks závesné kovanie
- 8 ks nábytková policová podpera
- 8 ks pánt BLUM Cliptop s Blumotion alebo ekvivalentný
- 4 ks úchytka satín nikel, rozstup 128 mm

- rozmery: výška 2 100 mm, šírka 600 mm, hĺbka 600 mm
- korpus laminovaná drevotriestková doska (DTD) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- zadný chrbát vysoko zhustená drevotriestková doska (HDF) hrúbky 3 mm, farba buk
- sokel 60 mm
- 2 ks výškovo nastaviteľná polica (9 polôh)
- vešiaková tyč oválna s 2 ks príchytmi
- 4 ks BLUM naložený pánt bez Blumotion
- úchytka satín nikel, rozstup 128 mm (Piombina)
- 4 ks nábytkový klzák hnedý

- rozmery: výška 400 mm, šírka 2 000 mm, hĺbka 268 mm, zvislo delené na dve časti
- každá časť s 2 ks samostatnými dvierkami
- korpus laminovaná drevotriestková doska (DTD) hrúbky 18 mm, farba buk svetlý, ABS hrana 2 mm
- zadný chrbát vysoko zhustená drevotriestková doska (HDF) hrúbky 3 mm, farba buk
- 2 ks výškovo nastaviteľná polica (3 polohy)
- uchytenie v stene na rektifikačné uholníky, farba buk
- 4 ks závesné kovanie
- 8 ks nábytková policová podpera
- 8 ks pánt BLUM Cliptop s Blumotion
- 4 ks úchytka satín nikel, rozstup 128 mm

Vo Zvolene, 29.03.2021
Jozef Hulina

