

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.25 - Interierové výplne - podkrovie 3np v.č18

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 4. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

38 155,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	38 155,05	20,00%	7 631,01

Cena s DPH

v EUR

45 786,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kratívne centrum trnava - OK

Objekt:

SO01A - KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť

Časť:

SO01.25 - Interierové výplne - podkrovie 3np v.č18

Miesto:

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 155,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

38 155,05

D 766

Konštrukcie stolárske

28 761,00

1	K	76666a	Montáž dverového krídla , zárubne, vrátane kovania /podkrovie - vr.presun na stavbu a po stavenisku	ks	25,000	60,00	1 500,00
2	M	611S64	Nové interiérové 1kr.dvere OCELOVE DVERE s oc. zarubnou skladanou svetlý otvor 800/1970 do kotolne sgum.tesnením. NEREZ kovanie ,uzamk.prah dubový Požiarna odolnosť EW 30D3+C 1 kus - S64	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
3	M	611S65	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 800/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, prah dubový Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm. Požiarna odolnosť EW 30D3+C 1 kus - S65	ks	1,000	948,00	948,00
4	M	611S66	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 800/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm - S66	ks	1,000	755,00	755,00
5	M	611S67	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 800/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S67	ks	1,000	755,00	755,00
6	M	611S68	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 800/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S68	ks	1,000	755,00	755,00
7	M	611S68a	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 800/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm. PO EW 30D3+C- S68a	ks	1,000	948,00	948,00
8	M	611S71	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 700/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S71	ks	1,000	755,00	755,00
9	M	611S74	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 700/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S74	ks	1,000	755,00	755,00
10	M	611S75	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 700/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S75	ks	1,000	755,00	755,00
11	M	611S77	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 700/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S77	ks	1,000	755,00	755,00
12	M	611S78	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 700/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S78	ks	1,000	755,00	755,00
13	M	611S72	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 900/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S72	ks	1,000	755,00	755,00
14	M	611Z73	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 900/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S73	ks	1,000	755,00	755,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	611S76	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 900/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S76	ks	1,000	755,00	755,00
16	M	611S76a	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 900/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S76a	ks	1,000	755,00	755,00
17	M	611S79	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 800/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S79	ks	1,000	755,00	755,00
18	M	611S86	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 800/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S86	ks	1,000	755,00	755,00
19	M	611S87	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 800/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S87	ks	1,000	755,00	755,00
20	M	611S80	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 900/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S80	ks	1,000	755,00	755,00
21	M	611S81	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 900/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S81	ks	1,000	755,00	755,00
22	M	611S82	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 900/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S82	ks	1,000	755,00	755,00
23	M	611S83	Nové interiérové 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, plné s drevenou obložkou svetlý otvor 900/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm- S83	ks	1,000	755,00	755,00
24	M	611S84	Nové inter. 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, 1/2 zasklenie pož.skle, s drevenou obložkou hr.150mm,svetlý otvor 900/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu. PO EI30 D3+C -S84	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
25	M	611S85	Nové inter. 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, 1/2 zasklenie s drevenou obložkou ,svetlý otvor 900/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu Obložka ostenia otvoru šírky 150 mm - S85	ks	1,000	755,00	755,00
26	M	611S88	Nové inter. 1kr dvere MASIV s poldrážkou dub tmavý Rw 27dB, 1/2 zasklenie pož.skle, s drevenou obložkou hr.150mm,svetlý otvor 900/1970 Nerezové kovanie, uzamykateľné, bez prahu. PO EW30 D3+C -S88	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
27	K	766R1.3	Reštaurátorská obnova demontaž a sp. montáž - vr.presun na stavbu a po stavenisku	hod	20,000	27,00	540,00
28	M	611S70	Obnova reštaurátorská jestvujúcej barokovej plechovej dvernice 1000/2000mm osadená v jestv. kamennom ostení. Matná kováčska čierna 1 kus - S70	ks	1,000	540,00	540,00
29	K	766R2.3	Reštaurátorská obnova demontaž a sp. montáž -S99 - vr.presun na stavbu a po stavenisku	hod	45,000	27,00	1 215,00
30	M	611S99	Oceľová jestv. dvernica na podkrovie v časti B1200/2000 , obnoviť funkčnosť .Historizujúce kovanie začiatok 20st., Fraba biela, 1ks- S99	ks	1,000	550,00	550,00
31	K	766R3.3	Reštaurátorská obnova demontaž a sp. montáž -S100 - vr.presun na stavbu a po stavenisku	hod	45,000	27,00	1 215,00
32	M	611S100	Jestv. drevenné okno v INT. na posch. schodiska v časti B zachovať obnoviť do pôv. podoby vč. zasklenia. Rozmer 1250/900mm, Zvnútra doplniťPOŽ.okno REI60D1 v ocel.profile napr.JANSEN, Farba biela 1ks	ks	1,000	740,00	740,00
33	K	766R3.4	Reštaurátorská obnova demontaž a sp. montáž -S101 - vr.presun na stavbu a po stavenisku	hod	45,000	27,00	1 215,00
34	M	611S101	Jestv. drevenné okno v INT. na posch. schodiska v časti B zachovať obnoviť do pôv. podoby vč. zasklenia. Rozmer 1250/900mm, Zvnútra doplniťPOŽ.okno REI60D1 v ocel.profile napr.JANSEN, Farba biela 1ks	ks	1,000	740,00	740,00

D 787

Zasklievanie

9 394,05

35	K	787610030	Montáž sklenených pevných interiérových stien - S69 - vr.presun na stavbu a po stavenisku	m2	15,000	108,67	1 630,05
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	611S69	Požiarna stena z požiar. skla rozmeru š. 4700/3100 mm v ocel'. nosnom ráme Jansen. Dverný otvor v zaskl. stene rozmeru 900/2050 mm v ráme Jansen. Sklo bezpeč. požiarne delené len zvislo 6/6/2 Kovanie nerezové. Pož. odolnosť EI30D1+C,F:čierna matná - S69	ks	1,000	7 764,00	7 764,00