

Kúpna zmluva č. 3/2022/OSaP

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Kupujúci: Trnavský samosprávny kraj
V zastúpení: Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: A-nova s.r.o.
V zastúpení: Jana Hýbnerová
Sídlo: Hollého 855/15, 909 01 Skalica
IČO: 45 356 505
DIČ: 2022979101
IČ DPH: SK 2022979101
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 1104 9107
Zapísaný v: OR OS Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 25090/T

(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej kupujúci a predávajúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy: ***Gastro technika pre projekt „Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“*** (ďalej len „predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu podľa článku III tejto zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Podrobná špecifikácia predmetu kúpy uvedeného v odseku 1 tohto článku zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Tovar musí spĺňať technické a zákonné podmienky platné v Slovenskej republike. Tovar musí byť nový, nepoužitý, nepoškodený a funkčný.
4. Súčasťou predmetu tejto zmluvy je aj:
 - 4.1. doprava na miesto plnenia
 - 4.2. inštalácia, osadenie a zapojenie na mieste plnenia
 - 4.3. odovzdanie dokladov, certifikátov, návodov na obsluhu a prevádzku, záručné listy.
5. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: ***Gastro technika pre projekt „Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“***, ktorého víťazom sa stal predávajúci.

Článok II

Miesto dodania a dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy podľa článku I tejto zmluvy a prílohy č. 1, bez vád a v požadovanom stave a kvalite kupujúcemu v dohodnutom termíne najneskôr do 50 dní od doručenia písomnej výzvy kupujúceho predávajúcemu prostredníctvom elektronických prostriedkov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, a to vo vlastnom mene a na jeho vlastnú zodpovednosť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, prílohy č. 1 a v súlade s právnymi predpismi a technickými normami platnými na území SR. Nedodanie predmetu kúpy na základe výzvy kupujúceho v termíne určenom v prvej vete tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť. Tým však nie je dotknutý nárok kupujúceho postupovať podľa článku V tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na adresu: **Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica.**
2. Predávajúci je povinný písomne vyrozumieť kupujúceho o pripravenosti predmetu kúpy k odovzdaniu a prevzatíu a o termíne odovzdania a prevzatia najneskôr 3 dni vopred.
3. Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste plnenia, ktorým je Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica. Pri prevzatí predmetu kúpy podpíšu zmluvné strany, resp. nimi poverení zástupcovia preberací protokol v 4 vyhotoveniach. Podpísaný protokol je podkladom na vystavenie faktúry zo strany predávajúceho a bude tvoriť jej prílohu.

Za kupujúceho predmet kúpy prevezme:

Ing. Miroslav Horváth, TTSK tel.: 033/5559663, e-mail: horvath.miroslav@trnava-vuc.sk
Ing. Danica Rapantová, riaditeľka školy, tel. 034/6513790, 0905547881, e-mail: rapantova@sossenica.sk

Za predávajúceho predmet kúpy odovzdá:

Bc. Monika Juríčková, 0903 644 992, obchod@a-nova.sk

4. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu e-mailom alebo telefonicky oboznámiť kupujúceho o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu dodávky predmetu kúpy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania predmetu kúpy, takéto oznámenie musí byť následne v lehote troch pracovných dní písomne potvrdené. Predĺžením dohodnutej lehoty dodania uvedenej v odseku 1 tohto článku zmluvy zo strany predávajúceho nie je dotknutá povinnosť predávajúceho uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa článku V tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci, ktoré predávajúci nespochybniteľným spôsobom preukázal kupujúcemu.
5. Za riadne dodaný predmet kúpy sa považuje predmet kúpy dodaný riadne, včas a bez väd, v súlade so zmluvou a technickou špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ako aj v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa naň vzťahujú.
6. Závazok predávajúceho dodať predmet kúpy je splnený dňom jeho odovzdania a písomne potvrdeného prevzatia predmetu kúpy povereným zástupcom kupujúceho. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom písomne potvrdeného prevzatia predmetu kúpy.
7. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet kúpy poškodený, nekompletný, ak nie je v súlade s požadovanou a deklarovanou špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy, resp. nespĺňa technické a zákonné podmienky platné v Slovenskej republike. V takomto prípade predávajúci nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu v súvislosti s plnením tejto zmluvy vznikli.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy.

Článok III

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena je určená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v čl. I ods. 5 tejto zmluvy. Kúpna cena spolu za predmet zmluvy je nasledujúca:

cena bez DPH	35 854,88	EUR
DPH vo výške 20%	7 170,98	EUR
celková cena s DPH	43 025,86	EUR

Uvedená cena je maximálna a zahŕňa všetky náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s plnením jeho zmluvných povinností, vrátane vedľajších nevyhnutných výdavkov. Cena jednotlivých tovarov tvoriacich predmet kúpy je uvedená v prílohe č.2 – Cenová ponuka, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- Kúpna cena je stanovená vrátane cla, dopravy, inštalácie, jeho osadenia, zapojenia, a všetkých ostatných nákladov spojených s dodávkou predmet kúpy na miesto plnenia.
- Kúpna cena uvedená v ods. 1 tohto článku zmluvy je konečná a jej zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH, ktorú budú zmluvné strany riešiť formou vzájomne odsúhlaseného písomného dodatku k tejto zmluve.
- Kupujúci sa zaväzuje, že kúpnu cenu podľa tohto článku zmluvy zaplatí predávajúcemu formou bezhotovostného platobného prevodu na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
- Fakturácia bude uskutočnená až po dodaní a prevzatí predmetu kúpy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude kupujúcim potvrdený preberací protokol podľa článku II ods. 3 tejto zmluvy. Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje deň podpísania preberacieho protokolu.
- Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov. Na faktúre musí byť uvedený názov projektu: **„Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“** kód projektu **302021AFB8** a názov programu **Integrovaný regionálny operačný program**. Faktúru predávajúci vyhotoví v štyroch rovnopisoch.
- Kupujúci vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, kupujúci vráti faktúru predávajúcemu na opravu, resp. prepracovanie. Predávajúci je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy (kúpna cena) v zmysle faktúry vystavenej v súlade s týmto článkom zmluvy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohovú platbu.

Článok IV

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa článku I v množstve, akosti a vyhotovení podľa podmienok, ktoré si zmluvné strany dohodli v tejto zmluve a v prílohe č. 1. Predmet kúpy má vady, ak nie je dodaný v požadovanom množstve, akosti, vyhotovení a/alebo nemá vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, súťažných podmienkach, vyplývajúce z platných právnych predpisov, alebo má právne vady.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania kupujúcemu, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za vadu predmetu kúpy, ktorá vznikne počas dvoch rokov od jeho odovzdania kupujúcemu, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto lehoty podľa predchádzajúcej vety záručná doba.
3. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť na predmet kúpy podľa článku I tejto zmluvy záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania protokolárneho odovzdania predmetu kúpy. Predávajúci sa zaväzuje, že počas trvania záručnej doby bude mať predmet kúpy vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a v prílohe č. 1, bude spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo na inak obvyklý účel.
5. Ak sa v priebehu dvoch rokov od odovzdania predmetu kúpy (alebo počas záručnej doby, ak ide o záruku za akosť) prejaví vada, za ktorú predávajúci zodpovedá, kupujúci písomne alebo e-mailom oznámi predávajúcemu bezprostredne po zistení vady jej existenciu. Kupujúci môže v prípade výskytu väd žiadať ich odstránenie, opravu predmetu kúpy, primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný zabezpečiť bezodplatné odstránenie vady, opravu predmetu kúpy, príp. splnenie iného nároku kupujúceho zo zodpovednosti za vady, a to bezodkladne, najneskôr do 48 hod. od doručenia reklamácie. V prípade, ak kupujúcim namietaná vada nebude predávajúcim subsumovaná pod právny režim poskytnutej záruky alebo zodpovednosti za vady (napr. z dôvodu neodborného zásahu), je povinný na túto skutočnosť kupujúceho upozorniť a tiež jej existenciu exaktným spôsobom preukázať.
6. Všetky náklady spojené s uplatnenou reklamáciou znáša predávajúci bez ohľadu na to, ktorej zmluvnej strane vzniknú. Za náklady spojené s reklamáciou uplatnenou oprávnene sa považuje aj prepravné a cestovné náklady spojené s reklamáciou uplatnenou oprávnene a vybavením reklamácie uplatnenej oprávnene.
7. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a pre ktoré kupujúci nemôže predmet kúpy riadne užívať.

8. V prípade reklamácií väd predmetu kúpy budú zmluvné strany v ďalších prípadoch postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
9. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorú mu spôsobí porušením povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.

Článok V

Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy riadne a/alebo v termíne podľa článku II odseku 1 tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z kúpnej ceny s DPH za predmet kúpy za každý začatý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy riadne a/alebo včas.
2. V prípade omeškania predávajúceho so splnením uplatneného nároku kupujúceho z titulu zodpovednosti za vady predmetu kúpy alebo zo záruky podľa článku IV ods. 5 tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,00 Eur za každý začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných platných právnych predpisov upravujúcich úrok z omeškania v obchodno-právnych vzťahoch.
4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú povinné oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Povinnosťou predávajúceho je strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo dňa 27.08.2020, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku MIRRI a ním poverené osoby,
 - b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - c) Úrad vládneho auditu,
 - d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 - e) Kontrolné orgány Európskej únie,
 - f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit,
 - g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
 - h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
2. Zmenu poverených zástupcov zmluvných strán na rokovanie vo veciach zmluvných a technických nie je potrebné uskutočniť samostatným dodatkom k zmluve a zmena je účinná voči druhej zmluvnej strane dňom doručenia písomného oznámenia o zmene zástupcu zmluvnej strany na rokovanie vo veciach zmluvných a technických podpísaného štatutárnym zástupcom zmluvnej strany.
 3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Na riešenie prípadných sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
 4. Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť výhradne formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
 5. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých dva dostane predávajúci a päť kupujúci.
 6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
 7. Zmluvu je možné ukončiť pred riadnym splnením povinností z nej vyplývajúcich dohodou zmluvných strán k určenému dňu alebo odstúpením od zmluvy zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany pre podstatné porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou, prípadne pre nepodstatné porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou, ak k náprave nedošlo ani v dodatočne určenej lehote, a to najskôr po uplynutí takejto dodatočne určenej lehoty.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy budú považovať najmä:
 - 8.1. ak predávajúci poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä nedodržania dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy podľa článku II, a/alebo technických parametrov predmetu kúpy podľa článku I a prílohy č. 1 tejto zmluvy a/alebo ceny predmetu kúpy podľa článku III tejto zmluvy, nedodanie predmetu kúpy bez väd (vrátane príslušenstva), omeškanie alebo nesplnenie uplatneného nároku kupujúceho zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky v stanovenej lehote na základe oprávnenej

reklamácie kupujúceho, uvedenie nepravdivých vyhlásení v tejto zmluve, resp. v cenovej ponuke v rámci verejného obstarávania.

- 8.2. ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou bezdôvodne neprevezme bezchybný predmet kúpy alebo ak bezdôvodne neuhradí v stanovenej lehote kúpnu cenu.
9. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán vyplývajúcich z článku V tejto zmluvy.
10. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane vždy poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo osobne. Zásielka uložená na pošte sa považuje za doručenie po uplynutí troch pracovných dní odo dňa uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie. Odmietnutie prevzatia zásielky pri osobnom doručení má za následok doručenie zásielky. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú doručením písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
11. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s predmetom kúpy nakladať v plnom rozsahu, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť jeho vlastnícke právo k predmetu kúpy akýmkoľvek spôsobom obmedzené, alebo by obmedzovali alebo mohli obmedzovať právo predávajúceho nakladať s predmetom kúpy podľa zmluvy, alebo v dôsledku ktorých by bol, alebo by mohol byť prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho akýmkoľvek spôsobom ohrozený. Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo z akéhokoľvek titulu k predmetu kúpy.
12. Predávajúci ďalej prehlasuje, že predmet kúpy nemá žiadne vady, faktické, ani právne. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a vyhovuje platným medzinárodným normám, technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom uvedené je predávajúci schopný na požiadanie kupujúceho kedykoľvek preukázať predložením príslušných dokladov.
13. Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť zmluvy alebo riadne plnenie ich povinností a záväzkov voči druhej zmluvnej strane podľa zmluvy.
14. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou zmluvnou stranou podľa zmluvy, alebo ak niektorá zmluvná strana poruší niektorú z povinností uvedených v zmluve, zaväzuje sa nahradiť druhej zmluvnej strane v celom rozsahu škodu, ktorá dotknutej strane vznikla. Právo odstúpiť od zmluvy tým nie je dotknuté.

15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy

Príloha č. 2 – Cenová ponuka.

16. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Predávajúci:

Kupujúci:

V Skalici, dňa 23.2.2022

V Trnave, dňa 04.02.2022

v. r.

.....

Jana Hýbnerová
konateľ A-nova s.r.o.

v. r.

.....

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

Opis predmetu zmluvy

Predmetom zákazky je tovar pre účely projektu: **„Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“**, kód projektu **302021AFB8** a názov programu **Integrovaný regionálny operačný program**, v zmysle Kúpnej zmluvy.

Rozsah a špecifikácia predmetu kúpy:

Predávajúci dodá nový, doposiaľ nepoužívaný tovar, vrátane jeho dopravy, inštalácie, osadenia a zapojenia na mieste plnenia.

Tovar musí zodpovedať podmienke jeho použitia pre styk s potravinami, čo musí predávajúci preukázať dokladmi v rámci dodania tovaru.

Špecifikácia a množstvo požadovaných zariadení:

- podľa Prílohy č.2

Cenová ponuka

Predmet zákazky: Gastro technika pre projekt „Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár“

(doplň uchádzač)

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno:

A-nova s.r.o.

Holešova 855/15, 909 01 Skalica

IČO:

45356505

Zodpovedná osoba uchádzača:

Hyberová Jana

Telefón:

905 644 992

E-mail:

obchod@a-nova.sk

Legenda podľa PD	Zoznam	Parametre	Merná jedn.	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Počet merných jednotiek	Cena celkom v EUR (bez DPH)	DPH 20%	Cena celkom v EUR (s DPH)	Konkrétny obchodný názov výrobku, typové označenie a parametre ponúkaného tovaru
2	Regulová zostava rovná, 4 police	rozmer: 1750x577x1700mm(schv), tolerancia max. ± 5%, 4 x polica, 2 x stojna, nehrdzavejúca konštrukcia, prevedenie: dural, nerez * alebo ekvivalent	ks	328,19	1	328,19	65,64	393,82	Regulová zostava rovná, 4 police, rozmer: 1750x577x1700mm(schv), tolerancia max. ± 5%, 4 x polica, 2 x stojna, nehrdzavejúca konštrukcia, prevedenie: dural, nerez (doplň uchádzač)
3	Chladnička nerezová dvojvratová ventilovaná 1300 l	rozmer: 1480x830x2010mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, objem: 1300 l, chladienie: ventilované, dvre: 2x plné, vonkajšie prevedenie: nerezová, vnútorné prevedenie: nerezová, min prev. teplota: -2/+8°C, elektronická riadiaca jednotka, zamok, max. teplota vlhkosti okolia +25°C / 60%RH, vnútorný rozmer: GN2 I, príslušenstvo - min 6x rošt GN2 I, * alebo ekvivalent	ks	1 552,95	1	1 552,95	310,59	1 863,54	MIN-1300, rozmer: 1480x830x2010mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, objem: 1300 l, chladienie: ventilované, dvre: 2x plné, vonkajšie prevedenie: nerezová, vnútorné prevedenie: nerezová, min prev. teplota: -2/+8°C, elektronická riadiaca jednotka, zamok, max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%RH, vnútorný rozmer: GN2 I, príslušenstvo - min 6x rošt GN2 I,
4	Chladnička nerezová ventilovaná 600 l	rozmer: 775x724x1870mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, chladienie: ventilované, dvre: plné, vonkajšie prevedenie: nerezová, vnútorné prevedenie: biela, min prev. teplota: 0/+10°C, elektronická riadiaca jednotka, zamok, max. teplota vlhkosti okolia +25°C / 60%RH, základné príslušenstvo- min 3 x rošt GN2 I, 1 x rošt 650x330 mm * alebo ekvivalent	ks	995,35	1	995,35	199,07	1 194,42	DR 600S, rozmer: 775x724x1870mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, chladienie: ventilované, objem: 600 l, dvre: plné, vonkajšie prevedenie: nerezová, vnútorné prevedenie: biela, min prev. teplota: 0/+10°C, elektronická riadiaca jednotka, zamok, max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%RH, základné príslušenstvo- min 3 x rošt GN2 I, 1 x rošt 650x330 mm
5	Mraznička nerezová statická 400 l	rozmer: 600x585x1850mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, objem: 400l, chladienie: statické, dvre: plné, vonkajšie prevedenie: nerezová, vnútorné prevedenie: biela, min prev. teplota: -10/-24 °C, elektronická riadiaca jednotka, zamok, max. teplota vlhkosti okolia +25°C / 60%RH, základné príslušenstvo: min 7x rošt, * alebo ekvivalent	ks	948,60	1	948,60	189,72	1 138,32	DF 400S, rozmer: 600x610x1850mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, objem: 400l, chladienie: statické, dvre: plné, vonkajšie prevedenie: nerezová, vnútorné prevedenie: biela, min prev. teplota: -10/-24 °C, elektronická riadiaca jednotka, zamok, max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%RH, základné príslušenstvo: min 7x rošt,
7	Stôl pracovný so záručným setom a policou	rozmer: 1900x700x900mm(schv), tolerancia max. ± 5%, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm, nerez, 3x záručka pod sebou, 1x polica * alebo ekvivalent	ks	559,30	1	559,30	111,86	671,16	PSJ, rozmer: 1900x700x900mm(schv), tolerancia max. ± 5%, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm, nerez, 3x záručka pod sebou, 1x polica

8	Sokový schl. zmr.	rozmer: 760x700x850mm(schv), tolerancia max. ± 5%, kapacita: 5 x GN1/1 - 40mm alebo 5 x EN600x400mm(sch), elektro: 230V, schladzovač - min 15kg cyklus, zmrazovač - min 10kg cyklus, pokrmová sonda: jednobodová, elektronická riadiaca jednotka, dotykový ovládací panel s displejom, možnosť volby manuálnych / automatických programov, program riadeného rozmrazovania pokrmov, zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát, <i>* alebo ekvivalent!</i>	ks	1 699,15	1	1 699,15	339,83	2 038,98	SHF -05.11, rozmer: 760x700x850mm(schv), tolerancia max. ± 5%, kapacita: 5 x GN1/1 - 40mm alebo 5 x EN600x400mm(sch), elektro: 230V, schladzovač - min 15kg cyklus, zmrazovač - min 10kg cyklus, pokrmová sonda: jednobodová, elektronická riadiaca jednotka, dotykový ovládací panel s displejom, možnosť volby manuálnych / automatických programov, program riadeného rozmrazovania pokrmov, zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát,
9	Stôl pracovný s policou	rozmer: 1200x700x900mm(schv), tolerancia max. ± 5%, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm, prevedenie nerez, 1 x polica, <i>* alebo ekvivalent!</i>	ks	301,75	1	301,75	60,35	362,10	PSI-2, rozmer: 1200x700x900mm(schv), tolerancia max. ± 5%, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm, prevedenie nerez, 1 x polica,
10	Regál na látky pojadlný	rozmer - podľa rozmeru účok: 485x630mm, celonerezové prevedenie <i>* alebo ekvivalent!</i>	ks	197,20	2	394,40	78,88	473,28	vozík na látky, rozmer - podľa rozmeru účok: 485x650mm, celonerezové prevedenie, celkový rozmer: rozmer: 462x630x1735mm(schv)
11	Chladnička nerezová zaväzacia 1080 l	rozmer: 750x810x2100mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, chladienie: ventilované, dvvere: plné, ľavé, vonkajšie prevedenie: nerezová, vnútorné prevedenie: nerezová, min prev. teplota: 0/+10°C, elektronická riadiaca jednotka, zámok, max. teplota vlhkosti okolia +43°C / 60%RH, <i>* alebo ekvivalent!</i>	ks	3 830,40	2	7 660,80	1 532,16	9 192,96	Elektrolux T26650: rozmer: 750x810x2100mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, chladienie: ventilované, dvvere: plné, ľavé, vonkajšie prevedenie: nerezová, vnútorné prevedenie: nerezová, min prev. teplota: 0/+10°C, elektronická riadiaca jednotka, zámok, max. teplota/vlhkosť okolia +43°C / 60%RH
12	Stôl chladiaci, 3x dvvere	rozmer: 1880x700x850mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, pre uloženie GN1/1, 3 x dvvere, chladienie: ventilované, min prev. teplota: -2/-8°C, pracovná doska s lemom, elektronická riadiaca jednotka, elektronické riadenie vlhkosti, max. teplota okolia +43°C, základné príslušenstvo: min 3 x rošt, zámok <i>* alebo ekvivalent!</i>	ks	1 107,55	1	1 107,55	221,51	1 329,06	MNT-3D, rozmer: 1880x700x850mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, pre uloženie GN1/1, 3 x dvvere, chladienie: ventilované, min prev. teplota: -2/+8°C, pracovná doska s lemom, elektronická riadiaca jednotka, elektronické riadenie vlhkosti, max. teplota okolia +43°C, základné príslušenstvo: min 3 x rošt, zámok
13	Váha stolová, digital	rozmer: 235x240x130mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, tolerancia do max. ± 5% minimálna váhová: 20g, maximálna váhová: 6kg, tolerancia do max. ± 5% dvojzraková - váhací dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: -adaptér <i>* alebo ekvivalent!</i>	ks	115,60	1	115,60	23,12	138,72	TM-T28, rozmer: 235x240x130mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, tolerancia do max. ± 5% minimálna váhová: 20g, maximálna váhová: 6kg, tolerancia do max. ± 5% dvojzraková - váhací dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: -adaptér
14	Stôl pracovný s policou	rozmer: 900x700x900mm(schv), tolerancia max. ± 5%, 1 x polica, prevedenie nerez <i>* alebo ekvivalent!</i>	ks	269,45	1	269,45	53,89	323,34	PSI-2, rozmer: 900x700x900mm(schv), tolerancia max. ± 5%, 1 x polica, prevedenie nerez hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm,
15	Robot univerzálny 8 l	rozmer: 300x400x580mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, objem kotlíka: min 8 l, regulácia: min 3 rýchlosti zdvihanie kotlíka: mechanické, pákou, digitálny časovač bezpečnostné mikrosplínače, tepelná poistka proti preťaženiu motora, príslušenstvo: -kolík, hák, metla, miešač <i>* alebo ekvivalent!</i>	ks	639,20	1	639,20	127,84	767,04	RM 800L, rozmer: 300x400x580mm(schv), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, objem kotlíka: min 8 l, regulácia: min 3 rýchlosti zdvihanie kotlíka: mechanické, pákou, digitálny časovač bezpečnostné mikrosplínače, tepelná poistka proti preťaženiu motora, príslušenstvo: -kolík, hák, metla, miešač
16	Stôl pracovný so zásuvkami	rozmer: 1900x700x900mm(schv), tolerancia max. ± 5%, 3 x zásuvka, 1 x polica, prevedenie nerez, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm, <i>* alebo ekvivalent!</i>	ks	527,00	1	527,00	105,40	632,40	PS5-1, rozmer: 1900x700x900mm(schv), tolerancia max. ± 5%, 3 x zásuvka, 1 x polica, prevedenie nerez, hrúbka pracovnej dosky 40mm, výška zadného lemu 40mm,
17	Stôl pracovný s policou a kamennou doskou	rozmer: 1900x700x900mm(schv), tolerancia max. ± 5%, 1 x polica, hrúbka pracovnej dosky min 40mm, KAMENNÁ DOSKA (doska z kamňa) <i>* alebo ekvivalent!</i>	ks	926,50	1	926,50	185,30	1 111,80	PSI-2 XX, rozmer: 1900x700x900mm(schv), tolerancia max. ± 5%, 1 x polica, hrúbka pracovnej dosky min 40mm, KAMENNÁ DOSKA (doska z kamňa)

18	Váha stolová, digitál.	rozmer: 235x240x130mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter * alebo ekvivalent!	ks	115,60	2	231,20	46,24	277,44	TM-128, rozmer: 235x240x130mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter
18a	Regálová zostava rovná, 4 police	rozmer: 1130x577x1700mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter * alebo ekvivalent!	ks	199,65	1	199,65	39,93	239,58	Regálová zostava rovná, rozmer: 1130x577x1700mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter
19	Chladnička nerezová ventilovaná 600 l	rozmer: 775x690x1890mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter * alebo ekvivalent!	ks	1 053,90	1	1 053,90	210,78	1 264,68	DR-600S, rozmer: 775x724x1870mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter
20	Robot univerzálly 8 l	rozmer: 300x400x580mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter * alebo ekvivalent!	ks	639,20	1	639,20	127,84	767,04	RM-800L, rozmer: 300x400x580mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter
21	Stôl pracovný so zásuvkami	rozmer: 1900x700x900mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter * alebo ekvivalent!	ks	559,30	1	559,30	111,86	671,16	PS25-3, ROZMER: 1900x700x900mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter
22	Stôl pracovný so zásuvkami a kamennou doskou	rozmer: 1900x700x900mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter * alebo ekvivalent!	ks	926,50	1	926,50	185,30	1 111,80	PS25-3, ROZMER: 1900x700x900mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter
23	Stôl umývaci so zásuvkou	rozmer: 1100x700x850mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter * alebo ekvivalent!	ks	839,80	2	1 679,60	335,92	2 015,52	USN-1, rozmer: 1100x700x850mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter
23a	Sifon jednodrez - nerezový, zvršok	rozmer: 1100x700x850mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter * alebo ekvivalent!	ks	14,59	2	29,17	5,83	35,01	USKOCENÉ PREDNÉ NOHY, SIFON s: Sifon jednodrez
23b	Batéria drezová otočná	rozmer: 1100x700x850mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter * alebo ekvivalent!	ks	24,22	2	48,43	9,69	58,12	SIKO b: Batéria páková otočná, dĺžka ramienka 24cm,
24	Kôš na odpady nerez, mobilný 50 l	rozmer: 1100x700x850mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter * alebo ekvivalent!	ks	85,00	2	170,00	34,00	204,00	IP-01: priemer: 44cm, výška: 60,5cm, objem: 50l, tolerancia do max. ± 5%
25	Sporák s 5 rúrou, 4x platiná, 800 700	rozmer: 800x700x900mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 400V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter * alebo ekvivalent!	ks	2 050,20	2	4 100,40	820,08	4 920,48	CF4-78ET rozmer: 800x700x900mm(šxhvt), tolerancia max. ± 5%, elektro: 400V, rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna výškovosť: 20g, maximálna výškovosť: 6kg, dvojzraková - vŕšiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný, nulovanie, tara príslušenstvo: - adapter

26	Stôl pracovný s policou	rozmer: 800x700x850mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, nerez. 1 x polica, hrúbka pracovnej dosky 40mm (USKOCENÉ PREDNÉ NOHY BEZ LEMU), * alebo ekvivalent!	ks	256,70	4	1 026,80	205,36	1 232,16	PSI-2: rozmer: 800x700x850mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, nerez. 1 x polica, hrúbka pracovnej dosky 40mm USKOCENÉ PREDNÉ NOHY BEZ LEMU.
27	Stôl umývacie so zásuvkou	rozmer: 1900x700x850mm(šxhvx), 1 x drez rozmiery vane: 400x500x250mm(šxhvx), nerez, tolerancia max. ± 5%, lisovaná vaňa, 3 x zásuvka výška zadného lemu 40mm, * alebo ekvivalent!	ks	914,60	2	1 829,20	365,84	2 195,04	USN-1: rozmer: 1900x700x850mm(šxhvx), 1 x drez rozmiery vane: 400x500x250mm(šxhvx), nerez, tolerancia max. ± 5%, lisovaná vaňa, 3 x zásuvka výška zadného lemu 40mm, SIKO s: Sifón jednodrez
27a	Sifón jednodrez - nerezový zvršok	Sifón jednodrez,	ks	14,59	2	29,17	5,83	35,01	
27b	Batéria drezová otočná	Batéria páková otočná, dĺžka ramienka 24cm, * alebo ekvivalent!	ks	24,22	2	48,43	9,69	58,12	SIKO b: Batéria páková otočná, dĺžka ramienka 24cm, IP-01: priemer : 44cm, výška : 60,5cm, objem : 50l, tolerancia do max. ± 5%
28	Kôš na odpady nerez: mobilný 50 l	objem : 50l * alebo ekvivalent!	ks	85,00	2	170,00	34,00	204,00	
29	Chladnička podpult nerezová ventilovaná 200 l	rozmer: 600x585x850mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, objem: 200 l, chladenie: ventilované, dvvere: plnô, vonkajšie prevedenie: nerezová, vnútorné prevedenie: biela, prev. teplota: 0 - 8°C, elektronická riadiaca jednotka, zámok max. teplota vlhkost okolia + 25°C / 60%RH, príslušenstvo: - min 2 x rošt * alebo ekvivalent!	ks	510,85	2	1 021,70	204,34	1 226,04	DR-200S, rozmer: 600x614x860mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, elektro: 230V, objem: 200 l, chladenie: ventilované, dvvere: plnô, vonkajšie prevedenie: nerezová, vnútorné prevedenie: biela, prev. teplota: 0/4-8°C, elektronická riadiaca jednotka, zámok max. teplota/vlhkost okolia +25°C / 60%RH, príslušenstvo: - min 2 x rošt
31	Stôl pracovný jednoduchý	rozmer: 1000x600x900mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, nerez, hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm, * alebo ekvivalent!	ks	245,65	1	245,65	49,13	294,78	PSI-1: rozmer: 1000x600x900mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, nerez, hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm,
32	Kôš na odpady nerez: mobilný 50 l	priemer : 44cm, výška : 60,5cm, objem : 50l, tolerancia max. ± 5% * alebo ekvivalent!	ks	85,00	1	85,00	17,00	102,00	IP-01: priemer : 44cm, výška : 60,5cm, objem : 50l, tolerancia do max. ± 5%
33	Stôl so zvýšeným zadným lemom	rozmer: 1600x700x900mm(šxhvx), nerez rozmiery vane: 500x400x250mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, lisovaná vaňa, 300mm * alebo ekvivalent!	ks	538,90	1	538,90	107,78	646,68	USN-1: rozmer: 1600x700x900mm(šxhvx), nerez rozmiery vane: 500x400x250mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, lisovaná vaňa, výška zadného lemu 300mm
33a	Sifón jednodrez - nerezový zvršok	Sifón jednodrez	ks	14,59	1	14,59	2,92	17,50	SIKO s: Sifón jednodrez
34	Sprcha stoj s ramienkom	rozmer: 150x200x1100mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, nerezová tlaková hadica, vyrovňavacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu, uchyt do steny, spätné klapky * alebo ekvivalent!	ks	136,00	1	136,00	27,20	163,20	DOCS: rozmer: 150x200x1100mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu uchyt do steny, spätné klapky
35	Zmkovacie volumetrický	rozmer: 250x460x485mm (šxhvx), tolerancia max. ± 5% elektro: 230V, objem: min 8 l, max. odporúčany prietok: 1400 l/h, vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca jednotka s displejom a s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli, regenerácia tabletovou soľou * alebo ekvivalent!	ks	392,70	1	392,70	78,54	471,24	elektro: 230V, objem: min 8 l, max. odporúčany prietok: 1400 l/h, vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca jednotka s displejom a s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli, regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na dni v týždni / týžde
36	Umývačka skla a riadu podpultová	rozmer: 575x605x620mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, elektro: 400V, kapacita: 60-30-24-6 košov h, cyklus: 60°, 120°, 150°, 600°, príslušný rozmer koša: cca 500x500mm(šxh), maximálna vstupná výška: 365mm prevedenie: jednoplášťová, dvojpášťové dvvere, bojler: tlakový, horné a dolné rotačné umývače a oplachové ramena, elektronické ovládanie, zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji, počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení, termostop pre * alebo ekvivalent!	ks	1 013,60	1	1 013,60	202,72	1 216,32	elektro: 400V, kapacita: 60/30/24/6 košov/h, cyklus: 60°, 120°, 150°, 600°, príslušný rozmer koša: cca 500x500mm(šxh), maximálna vstupná výška: 365mm prevedenie: jednoplášťová, dvojpášťové dvvere, bojler: tlakový, horné a dolné rotačné umývače a oplachové ramena, elektronické ovládanie, zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji, počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení, termostop pre grantovanú teplotu oplachu podľa HACCP,
37	Podstavce pod podpultovú umývačku	rozmer: 610x600x470mm (šxhvx) tolerancia max. ± 5%, 3 x zásuv na kôš 500x500, nerez * alebo ekvivalent!	ks	229,50	1	229,50	45,90	275,40	PSI-2: rozmer: 610x600x470mm (šxhvx) tolerancia max. ± 5%, 3 x zásuv na kôš 500x500, nerez
38	Stôl pracovný s policou	rozmer: 800x700x900mm(šxhvx) tolerancia max. ± 5% 1 x polica, hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm, nerez * alebo ekvivalent!	ks	256,70	1	256,70	51,34	308,04	PSI-2: rozmer: 800x700x900mm(šxhvx) tolerancia max. ± 5%, 1 x polica, hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm, nerez

39	Dvee jednotkový hrovaný	rozmer: 1200x700x900mm(šxhvx) rozmer dreva: 950x510x380mm, tolerancia max. ±5%, 1 x hrovaný drev. výška zadného lemu 40mm, nerez	ks	628,80	1	628,80	125,76	754,56	CNDL-2, rozmer: 1200x700x900mm(šxhvx) rozmer dreva: 950x510x380mm, tolerancia max. ±5%, 1 x hrovaný drev. výška zadného lemu 40mm, nerez
39a	Sifon jednotový - nerezový zvislý	Sifon jednotový	ks	14,59	1	14,59	2,92	17,50	SIKO 2, Sifon jednotový
40	Sprcha stĺpový ramienkom	rozmer: 150x230x1100mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z dreva uchytá do steny, spätné klapky, * akcia ekvivalent	ks	128,00	1	128,00	25,60	153,60	DOC-3 rozmer: 150x230x1100mm(šxhvx), tolerancia max. ± 5%, nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z dreva uchytá do steny, spätné klapky,
41	Regulová zostava rotná, 4 polce	rozmer: 2316x577x1700mm(šxhvx), tolerancia do max. ± 5%, 4 x polica, 3 x stopna, nehrdzavejúca konštrukcia, prevedenie: dural nerez * akcia ekvivalent	ks	382,42	1	382,42	76,48	458,90	Regulová zostava rotná: rozmer: 2316x577x1700mm(šxhvx), tolerancia do max. ± 5%, 4 x polica, 3 x stopna, nehrdzavejúca konštrukcia, prevedenie: dural nerez
Cena spolu				35 854,88		7 170,98		43 025,86	

* akcia ekvivalent - Je možné použiť ekvivalentný výrobok daných parametrov, pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
Odstaviteľ príslušná rozmerová tolerancia výrobkov resp. gastrozariadení v rozsahu, ktoré rozmerová či dispozícia nezodpovedajú projektovanému skladbu a zostavu kuchyne. Stážička by mala dodržať navrhnutú veľkosť skladby z PD. Vzhľadom na rozmerové funkcie jednotlivých zariadení a ich umiestnenie v priestore / odlišujúce prvky, prvky integrované do skladby zostav - nie je možné stanoviť tolerancie individuálne pre každý prvok.
Odstaviteľ bude akceptovať za predpokladu zabezpečenia plnej funkčnosti kuchyne ako celku **rozmerné tolerancie na kúpiť celých rozmer max. ± 5% z projektovaných rozmerov.**

Odstaviteľ upozorňuje, že ľudský fyzikálny veľkosť gastrozariadení napr. príkon, výkon, tlak, prírodné a pod. stanoví parametre navrhnuté TZT, nájdením príslušných parametrov. Zvoľba zmena národných parametrov ponúkaných ekvivalentov nesmie znížiť funkčnosť kuchyne a prípadné úpravy PD - kábel, ohrev a pod. - sú projektovo i finančne plus v rámci dodávateľa.
V prípade význačnej rozmerovej tolerancie je potrebné odkázať upraviť aj všetky dimenzované prvky. Gastrozariadenia sa musia zmestiť do vyčlenených priestorov. Každý sporiteľ musí odschovať tuhé príslušenstvo, aby mohla byť spásena bezproblémová prevádzka kuchyne na plus kapacity výkon.

Uchádzať do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady, ktoré mu vzniknú s dodaním predmetu zákazky, napr. doprava do miesta plnenia predmetu zákazky, inštalácia, zaškolenie obsluhy, revízie.

Som v súlade s platcom DPI
* nebudú sa prechádzať

V Skalici dňa 30.11.2021

V. Ľ.

(v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri)
podpis a pečiatka ucl